



Introductie

De S_Entry is de cruciale schakel in elke hoogwaardige perimeter. Waar de S_Guard de grens trekt, zorgt de S_Entry voor de gecontroleerde doorgang. Deze modulaire beveiligingspoort is specifiek ontwikkeld voor high-security locaties en overheden die een onverwoestbare oplossing zoeken voor de toegang van voertuigen, materieel en personen.

Kernkenmerken



High-security toegang

Een robuust ontwerp dat naadloos aansluit op de S_Guard, waardoor er geen zwakke plekken in uw beveiligingslinie ontstaan.




Modulair & mobiel

Dankzij het doordachte ontwerp is de S_Entry razendsnel inzetbaar voor zowel tijdelijke overheidsprojecten als permanente verkoop.

Technische specificaties

Kenmerk	Waarde
Hoogte	280 cm
Gewicht	400 kg
Materiaal	S235 staal
Afwerking	Thermisch verzinkt (80 µm), conform ISO-normen
Montage	Hijsgen, heftrucksleuven, koppelbaar met S_Guard
Toepassing	Verhuur & verkoop



Ontdek ook onze S_Guard & S_Turn: www.stasch.eu/producten

Toepassingsgebieden

De S_Guard is ontwikkeld voor omgevingen waar een standaardhekwerk tekortschiet. Ontdek hoe wij dit onverwoestbare systeem inzetten binnen diverse sectoren.



Events

De ideale poortoplossing voor het gecontroleerd binnenlaten van leveranciers, hulpdiensten en artiesten.



Betogingen

Een zware, mechanische barrière die specifieke toegangswegen hermetisch afsluit voor voertuigen.



Werven & installaties

Mobiele schuif- of draaiporten die een snelle en veilige doorgang bieden voor personen en minder valide.



Gebouwen

Hoogwaardige perimeter protection voor kwetsbaar vastgoed en grootschalige renovatieprojecten.

Voordelen in één oogopslag

- Naadloze aansluiting op S_Guard perimeter
- Snel plaatsbaar dankzij modulair STASCH entry systeem
- Combineerbaar met elektronische toegangscontrole
- Onderhoudsarm dankzij thermische verzinking
- Bestand tegen intensief verhuurgebruik
- Beschikbaar voor verhuur én verkoop