



Einleitung


Wenn herkömmliche Sicherheitsmaßnahmen nicht ausreichen, bietet der S_Guard die Lösung. Dieses modulare Sicherheitssystem wurde speziell für Hochsicherheitsstandorte und Behörden entwickelt, die bei der Sicherheit keine Kompromisse eingehen. Dank des einzigartigen Designs aus undurchdringlichem Blech bildet der S_Guard eine Barriere, die sowohl physisch als auch psychologisch unüberwindbar ist.

Wichtigste Merkmale



Undurchdringliche Blech-konstruktion

Anstelle von Drahtgeflecht verwenden wir robustes, 3 mm starkes, perforiertes Blech. Dadurch ist der Zaun kletterfest und verhindert den Einsatz von Betonscheren.



Anti-Tunnel-Konstruktion

Das verstärkte Unterprofil schließt nahtlos am Boden ab, wodurch ein Untergraben oder Durchkriechen unmöglich gemacht wird.



Sabotagesichere Verbindung

Jedes Paneel ist mit einer integrierten Stahlverbindungskette ausgestattet. Dies sorgt für einen lückenlosen Zaun, der von Unbefugten nicht geöffnet werden kann.




Maximale Langlebigkeit

Hergestellt aus hochwertigem S235-Stahl und feuerverzinkt (80 µm). Dies garantiert eine lange Lebensdauer, selbst bei intensiver Nutzung im Vermietungsbereich.



Schnell mit einem Hubwagen versetzbar.

Unser speziell entwickelter Hubwagen ermöglicht es, die Zaunanlagen in Notfällen schnell, sicher und völlig eigenständig zu versetzen.



4 hochbelastbare Hebeösen

Auch zum Stapeln geeignet



Schienen für Kupplungsketten



Verstärkte Durchsteckaufnahmen für Kupplungsketten



**Zusätzliche
Gabelstaplerschlitze**
Für schmale Durchgänge (1,5 m)



Zusätzlicher Punktkamm
Für die Trennung der Fans




**Sicherungsstift für
3 Höhenpositionen**



Federfedern
Für eine schnelle Sicherung



Anti-Verschiebungsstifte
Optional



3 mm perforierte Platte




Logo optional anpassbar



Ausziehteil
2 mm Streckblech mit Stachelkamm



Zinkenkamm
Gegen Tunneling



Robuste Kupplungskette mit Schnellverschluss
Optional



Technische Daten

Merkmale	Wert
Höhe	200 bis 300 cm
Gewicht	920 kg
Material	S235 Stahl
gemäß ISO-Normen Oberfläche	Feuerverzinkt
Sicherheitsprofil	Übersteig- und Unterkriechschutz
Anwendung	Verkauf & Vermietung

Anwendungsbereiche

Der S_Guard wurde für Umgebungen entwickelt, in denen ein Standardzaun nicht ausreicht. Entdecken Sie, wie wir dieses unverwundliche System in verschiedenen Branchen einsetzen.



Veranstaltungen

Unverzichtbar für die strenge und effiziente Steuerung großer Besucherströme.



Demonstrationen

Maximale physische Widerstandsfähigkeit und Schutz vor Vandalismus und Ausschreitungen.



Baustellen & Anlagen

Der undurchdringliche Übersteig- und Unterkriechschutz gewährleistet die Sicherheit an strategischen Arbeitsstandorten und sensiblen Anlagen, bei denen unbefugter Zutritt unmittelbar zu Gefahren führt.



Gebäude

Hochwertiger Perimeterschutz für sensible Immobilien und groß angelegte Sanierungsprojekte.

Vorteile auf einen Blick

- Vollständig umzäuntes Gelände. Keine Sichtverbindungen, kein Zugang
- Serienmäßig mit Kletter- und Tunnelschutz ausgestattet
- Modular und schnell aufzubauen
- Geringer Wartungsaufwand dank Feuerverzinkung
- Zum Mieten und zum Kauf erhältlich