



Introductie

Maximale controle over uw bezoekersstromen begint bij de S_Turn. Deze mobiele, full-height tourniquet is specifiek ontworpen voor locaties waar gecontroleerde instroom en veiligheid prioriteit zijn. Dankzij het robuuste ontwerp en de snelle inzetbaarheid biedt de S_Turn een onwrikbare barrière die naadloos integreert in elke tijdelijke of permanente perimeter.

Kernkenmerken



Gecontroleerde instroom

De full-height constructie garandeert dat personen slechts één voor één en na autorisatie het terrein kunnen betreden of verlaten.



Plug-and-play installatie

Dankzij de mobiele uitvoering en het modulaire ontwerp is de S_Turn razendsnel te plaatsen en direct operationeel.

Technische specificaties

Kenmerk	Waarde
Hoogte	280 cm
Gewicht	450 kg
Materiaal	S235 staal
Afwerking	Thermisch verzinkt volgens ISO-normen
Montage	Hijsgen, heftrucksleuven, koppelbaar met S_Guard
Toepassing	Verkoop & verhuur



Ontdek ook onze S_Guard & S_Entry: www.stasch.eu/producten

Toepassingsgebieden

De S_Guard is ontwikkeld voor omgevingen waar een standaardhekwerk tekortschiet. Ontdek hoe wij dit onverwoestbare systeem inzetten binnen diverse sectoren.



Events

Essentieel voor de strikte en efficiënte regulering van grote bezoekersstromen.



Betogingen

Biedt een onwrikbare mechanische barrière om ongeoorloofde instroom van groepen effectief tegen te gaan.



Werven & installaties

Deze full-height tourniquets garanderen dat uitsluitend geautoriseerd personeel toegang krijgt tot de werf of installatie.



Gebouwen

Hoogwaardige perimeter protection voor kwetsbaar vastgoed en grootschalige renovatieprojecten.

Voordelen in één oogopslag

- Toegang per persoon. Dicht achter elkaar lopen is niet toegestaan
- Snel te installeren dankzij hijsogen en modulair ontwerp
- Naadloze integratie met S_Guard-omheining
- Onderhoudsarm dankzij thermisch verzinken
- Verkrijgbaar voor verhuur en verkoop
- Optioneel uitbreidbaar met bewegwijzering